

2  Déposée le 22/07/2020 par email

Bis : EPLH : Enquête publique ETARES

Un clic maladroit a fait partir trop vite ce courriel inachevé.

Bonjour Monsieur,

En vacances loin de la Normandie et ne bénéficiant pas d'un bonne connexion Internet, je me permets de vous envoyer dès maintenant quelques éléments de réflexions.

Les contributions correspondent à quelques pièces du dossier.

J'ai constaté un écart de quelques numéros de page suivant que l'on se fie à l'information apparaissant sur le l'écran ou sur le papier.

Je tiens à signaler l'accès aléatoire et difficile au dossier sur le site de la préfecture, que nous avons du signaler à la DREAL . Celle-ci est intervenue

Pour chaque contribution, en caractères droits et entre parenthèses un copier/coller d'une partie de la pièce, en italiques nos commentaires.

Pièce N°6, il est vraiment dommage que la zone des 100 m sorte du site. Il semble que cela puisse être corrigé.

Il ne faut pas oublier la proximité de la cimenterie, responsable elle aussi de poussières siliceuses et d'émissions sonores.

Nous n'avons pas encore trouvé d'indications quantifiées quant à la surveillance de la qualité de l'air.

Nous tenterons de vous faire parvenir dans les temps la suite de nos contributions.

Cordialement

Écologie Pour Le Havre

EPLH

<http://eplh.free.fr/>

Annie.Leroy

3 rue Casimir Delavigne

76600 Le Havre

Leroy.carue@free.fr

02 35 54 13 56 et 06 85 04 12 83

From: Leroy

Sent: Wednesday, July 22, 2020 4:58 PM

To: etares-stvigordymonville@enquetepublique.net

Subject: EPLH : Enquête publique ETARES

Bonjour Monsieur,

En vacances loin de la Normandie et ne bénéficiant pas d'un bonne connexion Internet, je me permets de vous envoyer dès maintenant quelques éléments de réflexions.

Les contributions correspondent à quelques pièces du dossier.

J'ai constaté un écart de quelques numéros de page suivant que l'on se fie à l'information apparaissant sur le l'écran ou sur le papier.

Je tiens à signaler l'accès aléatoire et difficile au dossier sur le site de la préfecture, que nous avons du signaler à la DREAL . Celle-ci est intervenue.

 [contribution note de présentation non technique.doc](#)

 [contribution pièce 4 partie spécifique ICPE.doc](#)

 [contribution piece N°5 etude de dangers.doc](#)

 [contribution Pièce 06 SUP.doc](#)

 [contribution MRAE.doc](#)