



LES PRAIRIES HUMIDES DE MAUTHEVILLE (Identifiant national : 230000232)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 76000007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN HAUTE-NORMANDIE, .- 230000232, LES PRAIRIES HUMIDES DE MAUTHEVILLE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000232.pdf>

Région en charge de la zone : Haute-Normandie

Rédacteur(s) :DIREN HAUTE-NORMANDIE

Centroïde calculé : 476791°-2530875°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/06/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 27/06/2003

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 31/05/2011

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Seine-Maritime
- Commune : Grainville-la-Teinturière (INSEE : 76315)
- Commune : Cany-Barville (INSEE : 76159)

1.2 Superficie

9,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 25

Maximale (mètre): 32

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [230015791](#) - LA VALLÉE DE LA DURDENT (Type 2) (Id reg. : 7600)

1.5 Commentaire général

Les prairies de Mautheville se situent à cheval sur les communes de Grainville-la-Teinturière et Cany-Barville dans la vallée de la Durdent.

Cette ZNIEFF se compose de deux parcelles de prairies humides pâturées, situées en amont et en aval de la pisciculture de Mautheville. Ce site accueille un cortège végétal typique de ces milieux, la partie Sud pouvant être qualifiée par endroits de bas-marais alcalin avec une forte présence de mousses pleurocarpes au pied des plantes vasculaires constamment engorgées.

Ce site est remarquable du point de vue botanique à plusieurs titres. Il accueille non seulement l'orchis négligé (*Dactylorhiza praetermissa*), présent avec plus d'une centaine de pieds, mais également une deuxième espèce d'orchidée hygrophile et turficole, l'orchis incarnat (*Dactylorhiza incarnata*), beaucoup plus rare en pays de Caux et présent ici par quelques pieds seulement. Le gaillet des marais (*Galium palustre*) y est accompagné du gaillet des borbiers (*Galium uliginosum*), bien plus exigeant, dans les endroits dénudés apparaît en pionnier le minuscule scirpe sétacé (*Scirpus setaceus*). Enfin, c'est aussi un des rares endroits du pays de Caux où cohabitent trois espèces de prêles hygrophiles, les prêles des marais, des borbiers et la grande prêle (*Equisetum palustre*, *E. fluviatile* et *E. telmateia*).

En bordure Ouest de la partie Sud s'est formée une belle magnocariçaie à touradons de laîche paniculée (*Carex paniculata*) dans laquelle se concentrent les grenouilles vertes (*Rana esculenta*) et où niche la poule d'eau (*Gallinula chloropus*).

Deux espèces d'orthoptères hygrophiles et rares dans la région rajoutent encore à la valeur patrimoniale du site, le criquet ensanglanté (*Stethophyma grossum*) et le concocéphale des roseaux (*Conocephalus dorsalis*).

Les menaces qui pèsent sur ce site sont l'arrêt du pâturage, le drainage ou des apports d'engrais. Il s'agit d'une zone d'une qualité patrimoniale et paysagère exceptionnelle.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Insectes- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique	<ul style="list-style-type: none">- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes - Orthoptères 		

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : BRUNET L.	85	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : BRUNET L.	3	
	53.14 <i>Roselières basses</i>		Informateur : BRUNET L.	3	
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : BRUNET L.	2	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>85.1 Grands parcs</i>		Informateur : BRUNET L.		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : STALLEGGER P.				2002
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : STALLEGGER P.				2002
Phanérogames	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P.				2002
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Orchis négligé, Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P.				2002
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P.				2002
	121785	<i>Scirpus setaceus</i> L., 1753	<i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P.				2002
Ptéridophytes	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P.				2002
	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	<i>Grande prêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER P.				2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BRUNET L.		
	STALLEGGER P.		