

**EVALUATION DU COUT DES DISPOSITIONS PRECONISEES PAR L'HYDROGEOLOGUE AGREE EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE**

<i>Coût des études préalables à la mise en place des périmètres de protection</i>	<i>Coût Euros HT</i>
Etude réalisée par INGETEC	21 800
Frais d'hydrogéologue (M. De La Quèrrière)	1 411
Evaluation de la protection du point d'eau par SOGETI Ingénierie	1 695
<i>Sous-Total études mandatées à ce jour</i>	<i>24 906</i>
<i>Coût des acquisitions éventuelles de terrain et de leur clôture</i>	<i>Coût Euros HT</i>
Réfection de la clôture et mise en place d'un portail	
● Fourniture et pose d'une clôture en maille rigide de 2 mètres de hauteur sur 120 mètres	4 200
● Fourniture et pose d'un portail à deux vantaux	2 000
Achat de parcelle de 300 m <sup>2</sup>	<i>371</i>
<i>Sous-Total acquisitions éventuelles de terrain et de leur clôture</i>	<i>6 571</i>
<i>Coût de la protection de la ressource dans les périmètres de protection</i>	
Conseil aux particuliers et Communes pour l'usage de produits phytosanitaires (2 réunions)	1 340
32 904 m <sup>3</sup> d'eau consommée en 2014, 37 174 m <sup>3</sup> d'eau consommée en 2015 soit environ 35 000 m <sup>3</sup> /an	
<i>Sous-Total protection ressource</i>	<i>1 340</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>32 817 €HT</b>
	<b>Soit 0,94 €HT/m<sup>3</sup></b>
	<b>sur une année</b>