

Récapitulatif des informations saisies

Exploitation, site d'élevage, durées de stockage et données météo

Exploitation

SIRET 48263498700010

PACAGE 076161882

Régime de l'élevage ICPE enregistrement

Raison sociale SCEA DE LA CHATAIGNERAIE

Adresse 600 route de Bolbec

Commune 76540 Limpville

Téléphone

Mobile

Télécopie

Adresse électronique

Site d'élevage concerné

Adresse 600 route de Bolbec

Commune 76540 Limpville

Situation

Zone vulnérable nitrates Zone vulnérable antérieure à 2012
 au vu du classement en vigueur, arrêté par le préfet de bassin

Zone du programme d'actions nitrates B

Petite région agricole Pays de Caux

Bassin Seine-Normandie

Durées de stockage réglementaires

Durées forfaitaires de stockage requises en application du programme d'actions nitrates

Atelier		Temps passé hors bâtiments	Durée forfaitaire de stockage*** selon le type de fertilisant azoté	
			Type I *	Type II **
Bovins, ovins, caprins	Lait	3 mois ou moins	6,0 mois	6,5 mois
		plus de 3 mois	4,0 mois	4,5 mois
	Allaitant	7 mois ou moins	5,0 mois	5,0 mois
		plus 7 mois	4,0 mois	4,0 mois
Bovins à l'engrais		3 mois ou moins	6,0 mois	6,5 mois
		de 3 à 7 mois	5,0 mois	5,0 mois
		plus de 7 mois	4,0 mois	4,0 mois
Porcs			7,0 mois	7,5 mois
Volailles				7,0 mois
Autres espèces			6,0 mois	6,0 mois
Autres effluents stockés seuls				4,0 mois

Durées de stockage requises au titre des installations classées pour la protection de l'environnement

Type de déjection	Durée
Fumiers compacts	2 mois
Fumiers compacts de volailles	0 mois
Autres effluents liquides	4 mois
Autres effluents solides	4 mois

Ces durées sont utilisées pour les exploitations (hors jeune agriculteur) situées dans les nouvelles zones vulnérables (2012 ou 2015) pour estimer les capacités de stockage potentiellement admissible au financement

* Type I (fumiers d'herbivores et de porcins...) ** Type II (lisiers, fientes et fumiers de volailles...)

*** en mois de production d'effluents d'élevage

Données météo

Hauteur de pluie à stocker (mm/m²) sur surfaces non couvertes

	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou
Fosses	21	73	85	94	73	46	30	0	0	0	0	0
Autres surfaces	37	73	85	94	73	46	30	25	29	28	25	27

Récapitulatif des informations saisies

Bovins

Animaux Mode de logement	Effectif	Type de déjection ou d'effluent *	Surface non couverte	Curage litière accumulé	Temps de présence																
					Exploitation 12,0 mois			Bâtiment 5,0 mois			Extérieur 7,0 mois										
					Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou					
Vache laitière 8000 - 9000 kg Aire paillée + exercice fumier	180	Fumier compact + Fumier très compact		1 fois par mois	Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					Bâtiment	24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓							
						16 h/j															
						12 h/j															
						8 h/j															
Génisse > 2ans (lait) Aire paillée intégrale	30	Fumier très compact		A intervalles de plus de 2 mois	Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					Bâtiment	24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓							
						16 h/j															
						12 h/j															
						8 h/j															
Génisse 1-2ans (lait) Aire paillée intégrale	80	Fumier très compact		A intervalles de plus de 2 mois	Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					Bâtiment	24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓							
						16 h/j															
						12 h/j															
						8 h/j															
Génisse 6m-1an (lait) Aire paillée intégrale	25	Fumier très compact		1 fois par mois	Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					Bâtiment	24 h/j	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
						16 h/j															
						12 h/j															
						8 h/j															
Veau élevage < 6mois (lait) Aire paillée intégrale	25	Fumier très compact		1 fois par mois	Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					Bâtiment	24 h/j	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
						16 h/j															
						12 h/j															
						8 h/j															
Taureau (atelier lait) Aire paillée intégrale	1	Fumier très compact		A intervalles de plus de 2 mois	Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					Bâtiment	24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓							
						16 h/j															
						12 h/j															
						8 h/j															
Bovin engrais < 6mois Aire paillée intégrale	60	Fumier très compact		1 fois par mois	Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					Bâtiment	24 h/j	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						16 h/j															
						12 h/j															
						8 h/j															
Bovin engrais 6m-1an	60	Fumier très compact		A intervalles de	Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
					Bâtiment	24 h/j	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						16 h/j															
						12 h/j															
						8 h/j															

Récapitulatif des informations saisies

Aire paillée intégrale		compact		intervall es de plus de 2 mois	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bâtiment</th> <th colspan="12">Exploitation</th> <th colspan="3">Bâtiment</th> <th colspan="2">Extérieur</th> </tr> <tr> <th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Déc</th><th>Jan</th><th>Fév</th><th>Mar</th><th>Avr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Aou</th> <th colspan="3">12,0 mois</th> <th colspan="2">0,0 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploit.</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>24 h/j</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>16 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur		Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			0,0 mois		Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 h/j	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16 h/j																			12 h/j																			8 h/j																				
Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur																																																																																																																									
	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			0,0 mois																																																																																																																									
Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
24 h/j	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
16 h/j																																																																																																																																									
12 h/j																																																																																																																																									
8 h/j																																																																																																																																									
Bovin engrais-400 kg Aire paillée intégrale	60	Fumier très compact		A intervall es de plus de 2 mois	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bâtiment</th> <th colspan="12">Exploitation</th> <th colspan="3">Bâtiment</th> <th colspan="2">Extérieur</th> </tr> <tr> <th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Déc</th><th>Jan</th><th>Fév</th><th>Mar</th><th>Avr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Aou</th> <th colspan="3">12,0 mois</th> <th colspan="2">12,0 mois</th> <th colspan="2">0,0 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploit.</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>24 h/j</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>16 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur		Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			12,0 mois		0,0 mois		Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 h/j	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16 h/j																			12 h/j																			8 h/j																		
Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur																																																																																																																									
	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			12,0 mois		0,0 mois																																																																																																																							
Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
24 h/j	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
16 h/j																																																																																																																																									
12 h/j																																																																																																																																									
8 h/j																																																																																																																																									
Gde VA seule Aire paillée intégrale	50	Fumier très compact		A intervall es de plus de 2 mois	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bâtiment</th> <th colspan="12">Exploitation</th> <th colspan="3">Bâtiment</th> <th colspan="2">Extérieur</th> </tr> <tr> <th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Déc</th><th>Jan</th><th>Fév</th><th>Mar</th><th>Avr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Aou</th> <th colspan="3">12,0 mois</th> <th colspan="2">4,0 mois</th> <th colspan="2">8,0 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploit.</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>24 h/j</td> <td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>16 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur		Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			4,0 mois		8,0 mois		Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16 h/j																			12 h/j																			8 h/j																		
Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur																																																																																																																									
	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			4,0 mois		8,0 mois																																																																																																																							
Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
16 h/j																																																																																																																																									
12 h/j																																																																																																																																									
8 h/j																																																																																																																																									
Génisse > 2ans (allaitant) Aire paillée intégrale	15	Fumier très compact		A intervall es de plus de 2 mois	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bâtiment</th> <th colspan="12">Exploitation</th> <th colspan="3">Bâtiment</th> <th colspan="2">Extérieur</th> </tr> <tr> <th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Déc</th><th>Jan</th><th>Fév</th><th>Mar</th><th>Avr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Aou</th> <th colspan="3">12,0 mois</th> <th colspan="2">4,0 mois</th> <th colspan="2">8,0 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploit.</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>24 h/j</td> <td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>16 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur		Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			4,0 mois		8,0 mois		Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16 h/j																			12 h/j																			8 h/j																		
Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur																																																																																																																									
	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			4,0 mois		8,0 mois																																																																																																																							
Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
16 h/j																																																																																																																																									
12 h/j																																																																																																																																									
8 h/j																																																																																																																																									
Génisse 1-2ans (allaitant) Aire paillée intégrale	12	Fumier très compact		A intervall es de plus de 2 mois	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bâtiment</th> <th colspan="12">Exploitation</th> <th colspan="3">Bâtiment</th> <th colspan="2">Extérieur</th> </tr> <tr> <th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Déc</th><th>Jan</th><th>Fév</th><th>Mar</th><th>Avr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Aou</th> <th colspan="3">12,0 mois</th> <th colspan="2">4,0 mois</th> <th colspan="2">8,0 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploit.</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>24 h/j</td> <td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>16 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur		Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			4,0 mois		8,0 mois		Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16 h/j																			12 h/j																			8 h/j																		
Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur																																																																																																																									
	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			4,0 mois		8,0 mois																																																																																																																							
Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
16 h/j																																																																																																																																									
12 h/j																																																																																																																																									
8 h/j																																																																																																																																									
Génisse 6m-1an (allaitant) Aire paillée intégrale	10	Fumier très compact		A intervall es de plus de 2 mois	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bâtiment</th> <th colspan="12">Exploitation</th> <th colspan="3">Bâtiment</th> <th colspan="2">Extérieur</th> </tr> <tr> <th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Déc</th><th>Jan</th><th>Fév</th><th>Mar</th><th>Avr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Aou</th> <th colspan="3">12,0 mois</th> <th colspan="2">4,0 mois</th> <th colspan="2">8,0 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploit.</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>24 h/j</td> <td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>16 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur		Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			4,0 mois		8,0 mois		Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16 h/j																			12 h/j																			8 h/j																		
Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur																																																																																																																									
	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	12,0 mois			4,0 mois		8,0 mois																																																																																																																							
Exploit.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
16 h/j																																																																																																																																									
12 h/j																																																																																																																																									
8 h/j																																																																																																																																									
Vache laitière 8000 - 9000 kg Aire paillée intégrale	20	Fumier très compact		A intervall es de plus de 2 mois	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bâtiment</th> <th colspan="12">Exploitation</th> <th colspan="3">Bâtiment</th> <th colspan="2">Extérieur</th> </tr> <tr> <th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Déc</th><th>Jan</th><th>Fév</th><th>Mar</th><th>Avr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Aou</th> <th colspan="3">11,0 mois</th> <th colspan="2">5,0 mois</th> <th colspan="2">6,0 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploit.</td> <td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>24 h/j</td> <td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>16 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur		Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	11,0 mois			5,0 mois		6,0 mois		Exploit.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16 h/j																			12 h/j																			8 h/j																		
Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur																																																																																																																									
	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	11,0 mois			5,0 mois		6,0 mois																																																																																																																							
Exploit.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
24 h/j			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
16 h/j																																																																																																																																									
12 h/j																																																																																																																																									
8 h/j																																																																																																																																									
Vache de réforme (engrais.)	30	Fumier très compact		A intervall es de plus de 2 mois	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bâtiment</th> <th colspan="12">Exploitation</th> <th colspan="3">Bâtiment</th> <th colspan="2">Extérieur</th> </tr> <tr> <th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Déc</th><th>Jan</th><th>Fév</th><th>Mar</th><th>Avr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Aou</th> <th colspan="3">4,0 mois</th> <th colspan="2">2,0 mois</th> <th colspan="2">2,0 mois</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exploit.</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td> </tr> <tr> <td>24 h/j</td> <td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>16 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>12 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>8 h/j</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur		Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	4,0 mois			2,0 mois		2,0 mois		Exploit.	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	24 h/j	✓	✓	✓	✓															16 h/j																			12 h/j																			8 h/j																		
Bâtiment	Exploitation												Bâtiment			Extérieur																																																																																																																									
	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aou	4,0 mois			2,0 mois		2,0 mois																																																																																																																							
Exploit.	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																							
24 h/j	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																					
16 h/j																																																																																																																																									
12 h/j																																																																																																																																									
8 h/j																																																																																																																																									

Récapitulatif des informations saisies

Aire paillée intégrale	30	Fumier très compact		A intervalles de plus de 2 mois	
------------------------	----	---------------------	--	---------------------------------	--

* sauf pour les fumiers de raclage (pour lesquels vous avez sélectionné le type de fumier produit sur votre exploitation), le Pré-Dexel considère que vous produisez sur votre exploitation le type de fumier le plus couramment rencontré pour un même mode de logement et une même catégorie animale (déjection de référence de la circulaire de 2001). Si le type de fumier indiqué dans cette colonne ne correspond pas au fumier géré sur votre exploitation, le résultat du calcul des capacités forfaitaires peut être surestimé ou sous-estimé (voir la page "détail du calcul des capacités de stockage" pour en savoir plus)"

Bovins - Traite, laiterie et fromagerie

Traite bovins

Type d'installation

Destination des eaux blanches

- Stockées sans recyclage
- Stockées avec recyclage pour le nettoyage
- Envoyées vers une filière de traitement (individuel ou collectif)

Gestion des eaux de nettoyage des quais

- Stockées
- Envoyées vers une filière de traitement (individuel ou collectif)

Gestion des eaux de nettoyage de l'aire d'attente

- Stockées
- Envoyées vers une filière de traitement (individuel ou collectif)

Fromagerie

Nombre de litres de lait transformés par mois

Destination des eaux blanches

- Stockées
- Envoyées vers une filière de traitement (individuel ou collectif)

Gestion du lactosérum

- Stockage du lactosérum

Lactosérum par litre de lait transformé

Bovins - Silos

Produit stocké	Volume

Récapitulatif des informations saisies

Bovins - Stockage des déjections et des effluents

Fumière

Caractéristiques de la fumière

Nombre de murs

Couverte

Pente arrière

Filière de traitement des jus (non stockés)

Surface existante

Surface totale

Fosse

Caractéristiques de la fosse

Couverte

Fosse sous caillebotis (stockage intégral)

Géomembrane

Poche de stockage

Hauteur totale

Garde

Volume existant

Le volume utile correspond au volume réel de l'ouvrage moins la garde (d'une hauteur de 0,25 à 0,5m) – voir dossier Installation classée.

Volume total

Volume utile

Autres apports d'eaux souillées

Si, en plus des effluents liquides provenant du bâtiment d'élevage, du bloc traite et de la fumière, la fosse reçoit d'autres eaux souillées, précisez soit la surface des autres aires bétonnées non couvertes apportant ces eaux souillées supplémentaires, soit le volume d'eaux souillées reçu.

Surfaces non couvertes (pluie)

Volume reçu d'autres eaux souillées

Avertissement

Rappel : Afin d'être directement utilisable par le plus grand nombre, le Pré-Dexel s'appuie sur des hypothèses simplificatrices. Ainsi, pour chaque grand type de production animale (ruminants et équins, porcins, volailles et lapins), seuls deux ouvrages de stockage sont considérés (une plateforme de stockage des fumiers et une fosse de stockage des effluents liquides), et le Pré-Dexel estime les volumes et surfaces nécessaires pour que tous les effluents produits par les ateliers concernés soient stockés sur ces deux ouvrages. Les principales caractéristiques de chacun de ces ouvrages sont saisies et prises en compte (nombre de mur et hauteur des murs, couverture, pente arrière pour les plateformes de stockage des fumiers ; type de fosse et couverture pour les fosses de stockage des effluents liquides).

Par conséquent, si pour un grand type de production animale donné (ruminants et équins, porcins, volailles et lapins), différents ouvrages de stockage de caractéristiques très différentes sont présents sur votre exploitation, le résultat d'une estimation Pré-Dexel unique ne sera pas pertinent. Il est alors conseillé :

- d'effectuer plusieurs estimations Pré-Dexel : une par groupe d'ouvrage de stockage de même type,
- ou de faire appel à un technicien pour qu'il réalise un DeXeL, qui prendra en compte l'ensemble des spécificités de votre exploitation.


D'autres hypothèses simplificatrices sont retenues concernant le type de fumier produit sur l'exploitation ou la conduite de l'atelier porcs ; leurs impacts sur les résultats sont indiqués dans les résultats (feuille « Détail du calcul des capacités de stockage »)

Résultats


Capacités de stockage existantes et capacités forfaitaires requises en application du programme d'actions nitrates

Bovins

Fumière



Fosse - Volume utile



La capacité existante est suffisante

Résultats

Synthèse des capacités - Zone vulnérable antérieure à 2012 (*)

Bovins

	Existante		Forfaitaire PA nitrates	Réglementaire (1)		A créer	
	Totale	Utile		ICPE Aut. ou Enr. (2)	Minimum requis	Totale	Utile
	Et	EU	Rf	Ric	Rr	Cl	Cu
Fumière non couverte 3 murs de 3 à 4m fumier très compact	540 m ²		468 m ²	920 m ²	920 m ²	380 m ²	
<input checked="" type="checkbox"/> Traitement des jus (non stockés)							
Fosse non couverte							
Hauteur 3,00 m Garde 0,50 m		0 m ³			0 m ³	0 m ³	0 m ³

(*) Au vu du classement arrêté par le préfet de bassin et en vigueur.

(1) pour les fumières : capacités totales ; pour les fosses : capacités utiles.

(2) pour les élevages relevant du régime ICPE Autorisation ou Enregistrement : prise en compte de la capacité de stockage indiquée dans l'arrêté de prescriptions ICPE propre à l'élevage, qui doit également être respectée.

NB: Pour les dossiers déposés après le 30 septembre 2016 dans les zones vulnérables 2012, la capacité non éligible correspond aux capacités forfaitaires exigées au titre du programme d'actions national.

Résultats

Détail du calcul des capacités de stockage

Bovins

Fumière non couverte 3 murs de 3 à 4m fumier très compact

Surface totale existante 540 m² Filière de traitement des jusCapacité forfaitaire programme d'actions nitrates 468 m²

Animaux	Mode de logement ou type d'apport d'effluent	Déjection ou effluent (*)	Curage litière accumulée	Effectif ou référence	Temps de présence hors bâtiment	Durée de stockage PA nitrates	Capacité utile forfaitaire PA nitrates
Vache de réforme (engraiss.)	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	30	2,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Vache laitière 8000 - 9000 kg	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	20	6,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Génisse 6m-1an (allaitant)	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	10	8,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Génisse 1-2ans (allaitant)	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	12	8,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Génisse > 2ans (allaitant)	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	15	8,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Gde VA seule	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	50	8,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Bovin engrais-400 kg	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	60	0,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Bovin engrais 6m-1an	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	60	0,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Bovin engrais < 6mois	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	1 fois par mois	60	0,0 mois	2,0 mois	11,5 m ²

Résultats

Detail du calcul des capacités de stockage

Taureau (atelier lait)	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	1	9,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Veau élevage < 6mois (lait)	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	1 fois par mois	25	4,0 mois	2,0 mois	10,2 m ²
Génisse 6m-1an (lait)	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	1 fois par mois	25	4,0 mois	2,0 mois	8,1 m ²
Génisse 1-2ans (lait)	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	80	7,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Génisse > 2ans (lait)	Aire paillée intégrale	Fumier très compact de litière accumulée	A intervalles de plus de 2 mois	30	7,0 mois	2,0 mois	0,0 m ²
Vache laitière 8000 - 9000 kg	Aire paillée + exercice fumier	Fumier compact raclé autre	A intervalles de plus de 2 mois	180	7,0 mois	4,0 mois	346,5 m ²
Vache laitière 8000 - 9000 kg	Aire paillée + exercice fumier	Fumier très compact de litière accumulée	1 fois par mois	180	7,0 mois	2,0 mois	91,4 m ²

(*) sauf pour les fumiers de raclage (pour lesquels vous avez sélectionné le type de fumier produit sur votre exploitation), le Pré-Dexel considère que vous produisez sur votre exploitation le type de fumier le plus couramment rencontré pour un même mode de logement et une même catégorie animale (déjection de référence de la circulaire de 2001). Si le type de fumier indiqué dans une case ne correspond pas au fumier géré sur votre exploitation, les capacités forfaitaires calculées dans ce cas et indiquées en bout de ligne peuvent être surestimées ou sous-estimées (cf. les tableaux ci-dessous pour plus de détail) : Toutefois ces écarts ne sont pas très impactant s'ils concernent des surfaces de stockage faibles au regard du total requis (cela dépend donc de l'importance des différentes catégories animales les unes par rapport aux autres). Le stockage des fumiers compacts raclés (autres que pente paillée) est supposé être fait sur une plateforme sans pente avant. Si la plateforme comporte une pente avant, la capacité forfaitaire peut être réduite.

Cas où Pré-Dexel surestime les surfaces de fumière

Type de fumier que vous gérez réellement	Type de fumier retenu dans Pré-Dexel	Pourcentage de surestimation des capacités
FC : Fumier Compact issu de pente paillée ou de couloirs raclés	FMC : Fumier Mou à Compact FM : Fumier Mou FTM : Fumier Très mou	+23 % à +27 % +54 % à +65 % +100 % à +133 %
FMC : Fumier Mou à Compact	FM : Fumier Mou FTM : Fumier Très mou	+23 % à +30 % +60 % à +86 %
FM : Fumier Mou	FTM : Fumier Très mou	+30 % à +43 %

Cas où Pré-Dexel sous-estime les surfaces de fumière

Type de fumier que vous gérez réellement	Type de fumier retenu dans Pré-Dexel	Pourcentage de sous-estimation des capacités
FTM : Fumier Très Mou	FM : Fumier Mou FMC : Fumier Mou à Compact FC : Fumier Compact	-23 % à -30 % -38 % à -46 % -50 % à -57 %
FM : Fumier Mou	FMC : Fumier Mou à Compact FC : Fumier Compact	-19 % à -23 % -35 % à -39 %
FMC : Fumier Mou à Compact	FC : Fumier Compact	-20 % à -29 %

NB : Les pourcentages variables dans un même cas sont dus à l'impact du nombre de murs de la fumière.